



#### Caratteristiche Tecniche

CY10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro. CY10 può essere utilizzato all'interno di locali domestici, commerciali e industriali per controllare gli insetti striscianti e all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo delle zanzare. Il prodotto è idoneo per l'eradicazione di nidi di formiche.

#### **ORGANISMI TARGET**

Insetti striscianti, come scarafaggi e formiche (*Blattella germanica, Blatta orientalis, Lasius niger*), e zanzare tigre (*Aedes albopictus*).

## Dosi e modalità di impiego

**CY10** può essere applicato utilizzando qualsiasi spruzzatore manuale o elettrico convenzionale in grado di produrre uno spruzzo a bassa pressione.

Aggiungere il volume appropriato di **CY10** al volume richiesto di acqua ed agitare. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la miscela prima del riutilizzo.

Non mescolare con altri insetticidi.

# Applicazione a spot e in crepe e fissure in ambienti chiusi contro insetti striscianti

CY10 deve essere utilizzato:

- come applicazione a spot solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti.
- in crepe e fessure di superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc...), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), compensato verniciato. Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure dove solitamente si nascondono gli insetti. Applicare il prodotto direttamente in crepe e fessure da una distanza di 40 cm.



#### **CY10**

Insetticida concentrato ad ampio spettro.

#### Azienda di produzione e distribuzione

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman 43 35010 Borgoricco (PD), Italia Tel. (+39) 049 9337111 Fax (+39) 049 5798263 www.vebi.it

#### Registrazione

Prodotto Biocida (PT18) Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00869/BBP

#### Aspetto, colore e odore

Liquido giallo con odore pungente.

Composiz	ione
----------	------

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10 g
Coformulanti	q.b. a 100 g





Frequenza di applicazione: fino a 2 volte all'anno.

Nel caso di superfici porose (es. cemento, mattoni, materiali compositi legno-plastica, ecc.) (52.7 mg s.a./m²): usare 10 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L d'acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 50 ml di soluzione per 1 m².

Nel caso di superfici non porose (es. plastica, metallo, ceramica ecc.) (21 mg s.a./m²): utilizzare 5 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 40 ml di soluzione per 1 m².

Residualità: 4 settimane

## Eradicazione dei nidi di formiche

Diluire il prodotto in acqua allo 0.5%, miscelare accuratamente ed applicare con apposito nebulizzatore per distribuire la soluzione. L'applicazione deve essere effettuata a una dose di 25 ml di soluzione insetticida per nido, spruzzandola intorno e all'ingresso del nido. Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, non applicare in caso di pioggia o vento.

## <u>Trattamento all'aperto nelle zone rurali, intorno agli</u> edifici, contro la zanzara tigre

Utilizzare 2 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,2%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore, utilizzando 50 mL di soluzione per 1 m². Il prodotto agisce contro le zanzare tigre per contatto e vapore. Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50cm, fino a 150cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza.

Il prodotto va applicato uniformemente sull'area prescelta da una distanza di 50 cm.

L'azione residuale del prodotto è di 3 giorni.

Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

## Misure di mitigazione del rischio

Il prodotto deve essere applicato in modo tale che i bambini, gli animali da fattoria e gli animali domestici, in particolare i gatti, non entrino in contatto con il prodotto. Tenere i gatti lontano dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità ai piretroidi, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti. Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Spegnere il filtro dell'aria dell'acquario durante la spruzzatura. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici lontano dalle superfici/aree trattate fino all'asciugatura. Non spruzzare su persone e animali domestici. Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.



## **Specifiche Prodotto**

Codice	Confezione	Cartone
03179	Flacone 1 l	12 pezzi
03180	Tanica 5 l	4 pezzi

## **Prodotti Correlati**

Codice	Descrizione Articolo
01840 – 01841 - 02488	DK 10.2
02640 - 02641	Duracid extreme
02588- 01537	Deltacid 25P
03177 - 03178	DK extreme
02258	Draker green
03228 – 03229	DK one